

E-PACE

JAGUAR



TECHNICKÉ ÚDAJE
APRIL 2024

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIA	VZNETOVÝ MOTOR MHEV	
	D165	D200
Mild Hybrid Electric Vehicle MHEV	■	■
Prevodovka	automatická	automatická
Náhon: všetkých kolies (AWD) alebo predných kolies (FWD)	AWD	AWD
Maximálny výkon (kW / k / ot. za min.)	120 / 163 / 3 500	150 / 204 / 3 750
Maximálny krútiaci moment (Nm / ot. za min.)	380 / 1 500-2 500	430 / 1 750-2 500
Objem motora (cm ³)	1 998	1 998
Počet valcov / Počet ventilov na valec	4 / 4	4 / 4
Usporiadanie valcov	v rade	v rade
Vrtanie / zdvih (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Kompresný pomer (:1)	16,5+ / -0,5	16,5+ / -0,5
DYNAMICKÉ PARAMETRE		
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	9,8	8,4
Maximálna rýchlosť (km/h)	200	211
BRZDY		
Typ predných brzd	17" kolesá - jednopiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče 18"-21" kolesá - dvojpiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče	dvojpiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče
Priemer predných brzd (mm)	17" kolesá - 325 18"-21" kolesá - 349	349
Typ zadných brzd	jednopiestikové plávajúce strmene, plné kotúče	jednopiestikové plávajúce strmene, plné kotúče
Priemer zadných brzd (mm)	300	300
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	VZNETOVÝ MOTOR MHEV	
HMOTNOSTI (kg)*	D165	D200
Prevádzková hmotnosť (EU)**	1 916	1 952
Pohotovostná hmotnosť (DIN)†	1 841	1 877
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	2 470	2 470
HMOTNOSŤ PRÍVESU (kg)		
Nebrzdený príves	750	750
Brzdený príves	1 800	2 000
Maximálne zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	100	100
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy	4 270	4 470
NOSNOSŤ STRECHY (kg)		
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	75	75

*Hmotnosť zodpovedá vozidlám so štandardnou výbavou. Výbava dodávaná na želanie zvyšuje hmotnosť. **Vrátane vodiča s hmotnosťou 75 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a palivovou nádržou naplnenou na 90 percent. †Vrátane všetkých prevádzkových kvapalín a palivovej nádrže naplnenej na 90 percent.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

			VZNETOVÝ MOTOR MHEV	
SPOTREBA PALIVA			D165	D200
Využitelný objem palivovej nádrže			65	65
Filter pevných častíc (DPF)			■	■
WLTP*				
Spotreba paliva podľa rýchlosti (WLTP)	Nízka	(l/100 km)	7,5-8,0	7,5-8,2
	Stredná	(l/100 km)	6,5-7,0	6,5-7,2
	Vysoká	(l/100 km)	5,5-5,9	5,5-6,0
	Extra vysoká	(l/100 km)	6,4-6,9	6,4-7,1
	Kombinovaná	(l/100 km)	6,3-6,8	6,3-7,0
Emisie CO ₂ podľa rýchlosti (WLTP)	Nízka	(g/km)	197-209	198-215
	Stredná	(g/km)	170-182	170-189
	Vysoká	(g/km)	144-153	144-159
	Extra vysoká	(g/km)	167-181	167-187
	Kombinovaná	(g/km)	165-177	165-183

■ Standard.

*Uvedené hodnoty vychádzajú z oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO₂ a spotreby paliva sa môžu meniť v závislosti od faktorov ako sú napríklad štýly jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, namontované kolesá či príslušenstvo.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZÁŽIHOVÝ MOTOR PHEV
MOTORIZÁCIA	P270e
Prevodovka	automatická
Náhon: všetkých kolies (AWD) alebo predných kolies (FWD)	AWD
Maximálny výkon (kW / k / ot. za min.)	198 / 269 / 5 000-5 500*
Maximálny krútiaci moment (Nm / ot. za min.)	540 / 2 000-3 250*
Objem motora (cm ³)	1 498
Počet valcov / Počet ventilov na valec	3 / 4
Usporiadanie valcov	v rade
Vrtanie / zdvih (mm)	83 / 92,29
Kompresný pomer (:1)	10.5 +/- 0.5
DYNAMICKÉ PARAMETRE	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	7,3
Maximálna rýchlosť (km/h)	190
PARAMETRE ELEKTROMOTRA	
Maximálny výkon (kW/k)	107.28/80
Maximálny krútiaci moment (Nm)	260
BRZDY	
Typ predných bŕzd	dvojpiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče
Priemer predných bŕzd (mm)	349
Typ zadných bŕzd	jednopiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče
Priemer zadných bŕzd(mm)	325
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni

*V kombinácii s elektromotorom.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZÁŽIHOVÝ MOTOR PHEV
BATÉRIA A ČASY NABÍJANIA	P270e
Domáca nabíjačka/Wall box 7 kW	1,4 h na 80%, 2,2 h na 100%
Nabíjanie jednosmerným prúdom 50 kW	30 minút na 80% (max. nabíjací výkon 32 kW)
Domáca zásuvka 2,3 kW	5 h na 80%, 6,7 h na 100%
Kapacita batérie (využitelná) kWh	11,6
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)	5
HMOTNOSTI (kg)*	
Prevádzková hmotnosť (EU)**	2 173
Pohotovostná hmotnosť (DIN)†	2 098
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	2 670
HMOTNOSŤ PRÍVESU (kg)	
Nebrzdený príves	750
Brzdený príves	1 600
Maximálne zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	100
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy	4 270
NOSNOSŤ STRECHY (kg)	
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečných strešných nosičov)	75

*Hmotnosť zodpovedá vozidlám so štandardnou výbavou. Výbava dodávaná na želanie zvyšuje hmotnosť. **Vrátane vodiča s hmotnosťou 75 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a palivovou nádržou naplnenou na 90 percent. †Vrátane všetkých prevádzkových kvapalín a palivovej nádrže naplnenej na 90 percent.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

			ZÁŽIHOVÝ MOTOR PHEV
SPOTREBA PALIVA			P270e
Využitelný objem palivovej nádrže			56,5
Filter pevných častíc (GPF)			■
Kombinovaný elektrický dojazd TEH (WLTP*) (km)			58
WLTP*			
Spotreba paliva podľa rýchlosti (WLTP)	Nízka	(l/100 km)	-
	Stredná	(l/100 km)	-
	Vysoká	(l/100 km)	-
	Extra vysoká	(l/100 km)	-
	Kombinovaná	(l/100 km)	1,4-1,6
Emisie CO ₂ podľa rýchlosti (WLTP)	Nízka	(g/km)	-
	Stredná	(g/km)	-
	Vysoká	(g/km)	-
	Extra vysoká	(g/km)	-
	Kombinovaná	(g/km)	33-37

■ Štandard - Nie je k dispozícii.

*Uvedené hodnoty vychádzajú z oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ a s úplne nabitou batériou. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO₂, spotreby paliva, spotreby energie a dojazdu sa môžu meniť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýly jazdy, poveternostné podmienky, náklad, namontované kolesá, namontované príslušenstvo, aktuálna trasa a stav akumulátora. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle po štandardizovanej trase.

E-PACE - ROZMERY

Výška vozidla - 1 648 mm

Výška stropu nad sedákom

Maximálna vpredu / vzadu

So štandardnou strechou: 976 / 974 mm

S panoramatickým strešným oknom: 996 / 970 mm

Priestor pre nohy

Maximálny priestor pre nohy vpredu: 1 018 mm

Maximálny priestor pre nohy vzadu: 872 mm

Rozmery batožinového priestoru

Výška 705 mm, šírka 1 311 mm

Šírka medzi podbehmi 1 057 mm

Maximálny objem:

Suchý* 494 litrov, mokrý** 601 litrov

Maximálny objem so sklopenými zadnými sedadlami:

Suchý* 1 170 litrov, mokrý** 1 386 litrov


Priemer otáčania

Stopový: 11,63 m

Obrysový: 12 m

Počet otáčok volantu od dorazu k dorazu: 2,31

Celková šírka
(vrátane zrkadiel) 2 088 mm
(sklop. zrkadlá) 1 984 mm



*Suchý: Objem meraný podľa metodiky VDA-pomocou pevných kvádrov s rozmermi 200 mm x 50 mm x 100 mm.

**Mokrý: Objem meraný simuláciou naplnenia batožinového priestoru kvapalinou.

Hodnoty boli merané na nezaťaženom vozidle.